

# 水道水中の放射性物質の簡易測定結果（10月分）

指標値 放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）  
 放射性セシウム・・・200Bq/Kg

単位：Bq/Kg

| 採水場所<br>採水年月日 | 坂戸浄水場(出口水)                  | 鶴ヶ島浄水場(出口水)                 | 多和目配水場(出口水)                 | 坂戸浄水場(自己水)                  | 鶴ヶ島浄水場(自己水)                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) |
| 2011年10月3日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月4日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月5日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月6日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月7日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月11日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月12日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月13日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月14日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月17日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月18日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月19日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月20日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月21日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月24日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月25日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月26日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月27日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月28日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年10月31日   | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |

※ 測定結果は坂戸、鶴ヶ島水道企業団が簡易測定器により自己検査したものです。

# 水道水中の放射性物質の簡易測定結果（9月分）

指標値 放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）  
放射性セシウム・・・200Bq/Kg

単位：Bq/Kg

| 採水場所<br>採水年月日 | 坂戸浄水場(出口水)                  | 鶴ヶ島浄水場(出口水)                 | 多和目配水場(出口水)                 | 坂戸浄水場(自己水)                  | 鶴ヶ島浄水場(自己水)                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) |
| 2011年9月1日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月2日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月5日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月6日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月7日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月8日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月9日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月12日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月13日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月14日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月15日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月16日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月20日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月21日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月22日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月26日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月27日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月28日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月29日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年9月30日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |

※ 測定結果は坂戸、鶴ヶ島水道企業団が簡易測定器により自己検査したものです。

# 水道水中の放射性物質の簡易測定結果（8月分）

指標値 放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）  
放射性セシウム・・・200Bq/Kg

単位：Bq/Kg

| 採水場所<br>採水年月日 | 坂戸浄水場(出口水)                  | 鶴ヶ島浄水場(出口水)                 | 多和目配水場(出口水)                 | 坂戸浄水場(自己水)                  | 鶴ヶ島浄水場(自己水)                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) |
| 2011年8月1日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月2日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月3日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月4日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月5日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月8日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月9日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月10日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月11日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月12日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月15日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月16日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月17日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月18日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月19日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月22日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月23日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月24日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月25日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月26日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月29日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月30日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年8月31日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |

※ 測定結果は坂戸、鶴ヶ島水道企業団が簡易測定器により自己検査したものです。

# 水道水中の放射性物質の簡易測定結果（7月分）

指標値 放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）  
 放射性セシウム・・・200Bq/Kg

単位：Bq/Kg

| 採水場所<br>採水年月日 | 坂戸浄水場(出口水)                  | 鶴ヶ島浄水場(出口水)                 | 多和目配水場(出口水)                 | 坂戸浄水場(自己水)                  | 鶴ヶ島浄水場(自己水)                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) |
| 2011年7月1日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月4日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月5日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月6日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月7日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月8日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月11日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月12日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月13日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月14日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月15日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月19日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月20日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月21日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月22日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月25日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月26日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月27日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月28日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年7月29日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |

※ 測定結果は坂戸、鶴ヶ島水道企業団が簡易測定器により自己検査したものです。

# 水道水中の放射性物質の簡易測定結果（6月分）

指標値 放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg（乳児は、100Bq/Kg）  
 放射性セシウム・・・200Bq/Kg

単位：Bq/Kg

| 採水場所<br>採水年月日 | 坂戸浄水場(出口水)                  | 鶴ヶ島浄水場(出口水)                 | 多和目配水場(出口水)                 | 坂戸浄水場(自己水)                  | 鶴ヶ島浄水場(自己水)                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) | 放射性ヨウ素(131)<br>放射性セシウム(137) |
| 2011年6月1日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月2日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月3日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月6日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月7日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月8日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月9日     | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月10日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月13日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月14日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月15日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月16日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月17日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月20日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月21日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月22日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月23日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月24日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月27日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月28日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月29日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |
| 2011年6月30日    | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       | 指標値未満                       |

※ 測定結果は坂戸、鶴ヶ島水道企業団が簡易測定器により自己検査したものです。